



<https://doi.org/10.30546/670832.2026.013.1024>

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

Валиева Айсель Махир кызы

ayselvaliyeva.1822@gmail.com

Азербайджанский Технологический Университет

Резюме: В работе подробно рассмотрены принципы функционирования и особенности построения квантовых компьютеров как одного из наиболее перспективных направлений развития современных вычислительных технологий. Проведен анализ основных компонентов квантовых вычислительных систем, представлена их общая архитектура и описаны ключевые элементы, обеспечивающие выполнение вычислений на основе законов квантовой механики. Особое внимание уделено таким фундаментальным понятиям, как кубит, суперпозиция, квантовая запутанность и квантовые логические операции.

Для более полного понимания принципов работы квантовых компьютеров проведено сравнение их архитектуры и механизмов обработки информации с традиционными компьютерами, основанными на классической двоичной логике. Рассмотрены преимущества и ограничения обоих подходов, а также особенности хранения, передачи и обработки данных в квантовых системах.

Кроме того, исследованы актуальные направления развития квантовых технологий, существующие технические проблемы создания масштабируемых квантовых вычислительных устройств и перспективы их практического применения. Отдельно рассмотрена значимость квантовых компьютеров для решения сложных задач в области криптографии, моделирования физических и химических процессов, оптимизации, искусственного интеллекта и анализа больших данных.

В результате исследования показано, что развитие квантовых вычислений способно существенно повлиять на дальнейший прогресс информационных технологий и открыть новые возможности для решения задач, недоступных современным классическим вычислительным системам.

Ключевые слова: Квантовый компьютер, кубит, квантовый регистр, генератор воздействия на кубиты, квантовые вычисления.

На сегодняшний день квантовые компьютеры обещают настоящую революцию, причем не только в вычислениях, но и в реальной жизни. Медиа пестрят заголовками про то, как квантовые компьютеры уничтожат современную криптографию, а мощь искусственного интеллекта, благодаря им возрастет на порядки. За последние 10 лет квантовые компьютеры прошли путь от чистой теории до первых работающих образцов. Правда, до обещанной революции предстоит пройти еще немалый путь, да и ее влияние в итоге может оказаться не таким всеобъемлющим, как представляется сейчас.

Квантовый компьютер — устройство, которое использует явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности. Основным элементом в таких вычислениях является кубит, или квантовый бит. За всеми этими словами кроется довольно сложная математика и физика, но если их максимально упростить, то получится примерно



следующее. В обычных компьютерах информации соответствует понятие бита. Бит — единица измерения информации в двоичной системе. Он может принимать значение 0 и 1, что очень удобно не только для математических операций, но и для логических, так как нулю можно сопоставить значение «ложно», а единице—«истинно». Современные процессоры построены на базе транзисторов, полупроводниковых элементов, которые могут пропускать, либо не пропускать электрический ток. Иначе говоря, выдавать два значения 0 и 1. Точно также во флеш-памяти транзистор с плавающим затвором может хранить заряд. Если он есть, то это состояние соответствует единице, если его нет — нулю. Аналогичным образом работает и магнитная цифровая запись, только носителем информации там является магнитная частичка, либо имеющая, либо не имеющая заряд. При вычислениях считывается из памяти значение бита (0 или 1) и затем пропускается ток через транзистор; в зависимости от того, пропускает он ток или нет, получается на выходе новый бит, возможно, имеющий другое значение [1].

Рассмотрим вопрос о том, что такое кубиты для квантовых компьютеров. В квантовом компьютере основным элементом является кубит — квантовый бит. В отличие от обычного бита он находится в состоянии квантовой суперпозиции, то есть имеет значение и 0, и 1, и любые их сочетания в любой момент времени. Если в системе находится несколько кубитов, то изменение одного также влечет за собой изменение всех остальных кубитов. Это позволяет одновременно просчитывать все возможные варианты. Обычный процессор с его бинарными вычислениями, фактически просчитывает варианты последовательно. Сначала один сценарий, потом другой, потом третий и т.д. Чтобы ускорить процессы обработки данных, начали применять многопоточность, запуская вычисления параллельно, предвыборку, чтобы предугадывать возможные варианты ветвления и просчитывать их заранее. В квантовом компьютере это все делается параллельно. Отличается и принцип вычислений. В каком-то смысле квантовый компьютер уже содержит все возможные варианты решения задачи. Необходимо считать состояние кубитов и выбрать из них правильный вариант. В этом и заключается принцип работы квантового компьютера. Добиться квантового состояния можно только у частиц. Кубит не построишь из нескольких атомов, как транзистор. Пока эта проблема до конца не решена. Есть несколько вариантов. Используются зарядовые состояния атомов, например, присутствие или отсутствие электрона в обычной точке, сверхпроводящие элементы, фотоны и т.д. В общем виде архитектура любого квантового компьютера может быть представлена в виде, который приведен на рисунке 1. Основная часть квантового компьютера — квантовый регистр — представлена совокупностью определенного числа L кубитов [2].

Непосредственно перед вводом информации в квантовый компьютер кубиты регистра должны находиться в основном базисном состоянии. Даная операция — подготовка начального состояния — называется инициализацией. После этого кубиты подвергаются определенному воздействию, к примеру, по средствам импульсов электромагнитного поля, которое может управляться классическим компьютером. Вышеописанное воздействие переводит базисные состояния кубитов в не основное состояния. При чем состояние всего регистра переходит в суперпозицию всех базисных состояний [3].



Рис.1 Архитектура квантового компьютера

При вводе данных в квантовый компьютер состояние входных регистров по средствам соответствующих импульсных воздействий переходит в определенную когерентную суперпозицию базисных состояний. Далее на информацию в таком состоянии воздействует квантовый процессор, выполняющий заданную последовательность квантовых логических операций. Данная последовательность операций определяется унитарным преобразованием, которое действует на состояние регистра. В результате вышеописанных преобразований исходные квантовые состояния преобразуются в новую суперпозицию, которая определяет результат преобразований данных на выходе квантового компьютера. Все возможные операции на входе квантового компьютера, формирующие исходные состояния, а также осуществляющие локальные преобразования, которые соответствуют алгоритму вычислений, а также все варианты подавления потери когерентности, являются аналогом стандартного программного обеспечения в классическом варианте компьютера. При выборе конкретной схемы квантового компьютера требуется разрешить три основных вопроса:

- во-первых, произвести выбор физической системы, которая представляет необходимую систему кубитов;
- во-вторых, определиться с применяемым физическим механизмом, который описывает взаимодействие между кубитами, необходимое для производства двухкубитовых операций;
- в-третьих, произвести выбор способа селективного управления кубитами и оценки их состояния на выходе. Все вышеописанное является аналогом аппаратному обеспечению в классическом компьютере [4].

Столь сложное устройство накладывает ограничения и на измерения состояния кубитов. Энергии крайне малы, необходимы усилители, чтобы прочитать данные и так далее. Но усилители могут оказывать воздействия на квантовую систему и менять ее состояния, впрочем, не только они, но даже сам факт наблюдения может иметь значение.

Квантовые вычисления предполагают последовательность операций, которые совершаются с одним или несколькими кубитами. Те в свою очередь ведут за собой изменения всей системы. Задача выбрать из ее состояний правильное, дающее результат вычислений. При этом может быть сколь угодно много состояний, максимальное приближенных к таковому. Соответственно, точность таких вычислений почти всего будет отличаться от единицы. Таким образом, для полноценного квантового компьютера нужны значительные достижения в физике. Кроме того, программирование для



квантового компьютера будет отличаться от существующего сейчас. Наконец, квантовые компьютеры не смогут решить задачи, которые не под силу обычным, но в состоянии ускорить решения тех, с которыми они справляются. Постепенно проблемы на пути к квантовому компьютеру снимаются [4].

Первые кубиты были построены еще в начале века. Процесс ускорился в начале десятилетия. Сегодня разработчики уже в состоянии произвести процессоры с десятками кубитов. Последним по времени прорывом стало создание процессора Bristlecone в недрах Google. В марте 2018 года компания заявила, что смогла построить 72-кубитный процессор. На каких физических принципах построен Bristlecone Google не сообщает. Однако считается, что для достижения «квантового превосходства», когда квантовый компьютер начинает превосходить обычный, достаточно 49 кубитов. Google удалось выполнить это условие, но уровень ошибок в 0,6% пока выше требуемого в 0,5%. Осенью 2018 года IBM объявила о создании прототипа 50-кубитового квантового процессора. Он проходит тестирование. Но в 2018 году IBM открыла свой 20-кубитовый процессор для облачных вычислений. В марте 2018 года была запущена меньшая версия IBM Q. Ставить эксперименты на таком компьютере могут все желающие. По их результатам уже вышло 35 научных работ. Еще в начале десятилетия на рынке появилась шведская компания D-Wave, которая позиционировала свои компьютеры как квантовые. Она породила множество споров, так как объявляла о создании 1000-кубитных машин, в то время как признанные лидеры «ковырялись» всего лишь с парой кубитов. Компьютеры шведских разработчиков продавались по цене в \$10–15 миллионов, так что проверить их было не так просто [5].

Компьютеры D-Wave не являются квантовыми в прямом смысле этого слова, но используют некоторые квантовые эффекты, которые можно применять для решения некоторых задач оптимизации. Иначе говоря, не все алгоритмы, которые могут быть выполнены на квантовом компьютере, получают на D-Wave квантовое ускорение. Google приобрела одну из систем шведов. В результате ее исследователи признали компьютеры «ограниченно квантовыми». При этом выяснилось, что кубиты сгруппированы кластерами по восемь, то есть их реальное число заметно меньше, чем декларируемое. Традиционно сильная школа физики в России позволяет внести существенный вклад в решение физических проблем для создания квантового компьютера.

В январе 2018 года россияне создали усилитель сигнала для квантового компьютера. Учитывая, что своей работой усилитель сам по себе способен влиять на состояние кубитов, уровень генерируемого им шума должен мало отличаться от «вакуумного». Это и удалось российским ученым из лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС» и двух институтов РАН. Для создания усилителя использовались сверхпроводники. В России также создан квантовый центр. Это негосударственная исследовательская организация, занимающаяся исследованиями в области квантовой физики. В том числе она занимается проблемой создания кубитов. За центром стоит бизнесмен Сергей Белоусов и профессор Гарвардского университета Михаил Лукин. Под его руководством в Гарварде уже был создан 51-кубитовый процессор, который некоторое время до анонса Bristlecon был самым мощнейшим квантовым компьютером устройством в мире. Квантовые компьютеры обладают рядом преимуществ. Они способны эффективно выполнять сложные математические вычисления, моделировать химические реакции и физические процессы, решать задачи



оптимизации и анализировать большие объемы данных. Особенно перспективным считается применение квантовых вычислений в криптографии, медицине, разработке новых материалов, финансовом анализе и искусственном интеллекте [6].

Например, в фармацевтической отрасли квантовые компьютеры могут использоваться для моделирования поведения молекул и поиска новых лекарственных препаратов. В логистике они способны находить наиболее эффективные маршруты доставки товаров. В финансовой сфере квантовые алгоритмы могут применяться для прогнозирования рисков и оптимизации инвестиционных стратегий.

Однако технология квантовых вычислений сталкивается с рядом серьезных проблем. Основной трудностью является нестабильность кубитов. Даже незначительное воздействие окружающей среды может нарушить их квантовое состояние и привести к ошибкам в вычислениях. Кроме того, создание и обслуживание квантовых компьютеров требует сложного оборудования и значительных финансовых затрат [7].

На сегодняшний день квантовые компьютеры находятся на стадии активного развития. Крупные технологические компании и научные организации проводят исследования, направленные на увеличение количества кубитов, повышение точности вычислений и создание более надежных систем коррекции ошибок. Несмотря на достигнутые успехи, современные квантовые компьютеры пока не способны полностью заменить традиционные вычислительные системы.

В ближайшие годы наиболее вероятным вариантом использования квантовых компьютеров станет облачный доступ к их вычислительным ресурсам. Пользователи смогут запускать сложные задачи через интернет, не приобретая дорогостоящее оборудование. Такой подход уже начинает применяться ведущими разработчиками квантовых технологий.

Основное различие между классическими и квантовыми компьютерами заключается в принципах обработки информации и физических элементах, лежащих в основе их работы. Классические компьютеры построены на транзисторах — полупроводниковых элементах, которые выполняют роль электронных переключателей. Каждый транзистор может находиться только в одном из двух состояний: включенном или выключенном, что соответствует значениям 1 и 0. Из миллиардов таких транзисторов формируются логические схемы, память и процессоры современных вычислительных систем [8].

Работа классического компьютера основана на последовательной обработке двоичной информации. Например, при поиске правильного решения среди множества вариантов компьютер последовательно выполняет математические операции и проверяет возможные комбинации. Несмотря на высокую скорость современных процессоров, основанных на миллиардах транзисторов, вычисления все равно осуществляются в рамках классической двоичной логики, где каждый бит в конкретный момент времени принимает только одно значение — либо 0, либо 1.

Квантовые компьютеры используют принципиально иной подход к обработке информации. Вместо транзисторов в них применяются кубиты — квантовые аналоги классических битов. Если транзистор можно сравнить с выключателем, который находится либо во включенном, либо в выключенном состоянии, то кубит способен одновременно находиться в комбинации обоих состояний благодаря явлению суперпозиции. Это означает, что квантовая система может одновременно представлять множество возможных вариантов решения задачи.



Различие между транзистором и кубитом можно рассмотреть на простом примере. Если система состоит из трех классических битов, реализованных на транзисторах, то в каждый момент времени она может находиться только в одном из восьми возможных состояний: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 или 111. В отличие от этого, система из трех кубитов способна одновременно находиться в суперпозиции всех восьми состояний. По мере увеличения количества кубитов число одновременно представляемых состояний возрастает экспоненциально. Так, десять кубитов могут описывать одновременно 1024 состояния, двадцать кубитов — более миллиона состояний, а пятьдесят кубитов — свыше квадриллиона состояний [9].

Еще одним важным отличием является способ выполнения вычислений. Классический компьютер решает задачу путем последовательного выполнения инструкций и операций над битами. Квантовый компьютер использует явления суперпозиции и квантовой запутанности, что позволяет ему обрабатывать большое количество вариантов одновременно и находить решения некоторых задач значительно эффективнее. Например, при моделировании поведения сложных молекул классическому суперкомпьютеру могут потребоваться дни или недели вычислений, тогда как достаточно мощный квантовый компьютер потенциально способен выполнить аналогичную задачу за существенно меньшее время.

Несмотря на значительные преимущества в отдельных областях, квантовые компьютеры не предназначены для полной замены классических вычислительных систем. Транзисторы обладают высокой надежностью, устойчивостью к внешним воздействиям и могут функционировать при обычных условиях эксплуатации. Кубиты, напротив, чрезвычайно чувствительны к окружающей среде и требуют специальных условий работы, включая сверхнизкие температуры и сложные системы защиты от помех. По этой причине современные квантовые компьютеры представляют собой сложные экспериментальные установки, тогда как классические компьютеры остаются основным инструментом для решения повседневных вычислительных задач.

Таким образом, транзисторы и кубиты представляют два различных подхода к обработке информации. Транзисторы обеспечивают работу традиционных компьютеров, основанных на двоичной логике, тогда как кубиты позволяют использовать возможности квантовой механики для решения задач, требующих огромных вычислительных ресурсов. Именно это делает квантовые компьютеры одним из наиболее перспективных направлений развития современной вычислительной техники.

Именно процессоры на основе таких кубитов используются в большей части коммерчески доступных квантовых компьютеров. Популярность сверхпроводящих кубитов связана с простотой их изготовления: технически они похожи на классические полупроводниковые микросхемы и поэтому производятся по уже отлаженным процедурам.

Сверхпроводники — это материалы, у которых при очень низкой температуре полностью исчезает электрическое сопротивление и появляются свойства диамагнетиков. Состояние вещества в сверхпроводниках описывается только квантовой механикой, классического объяснения сверхпроводимости не существует. Большинство современных сверхпроводящих кубитов устроены по принципу колебательного контура: это электрическая цепь, состоящая из конденсатора, катушки индуктивности и наноразмерных разрывов (джозефсоновских переходов).



Квантовый процессор помещен в большой, заполненный вакуумом корпус, снабженный защитой от любого радиоактивного и любого другого электромагнитного излучения. Все эти меры необходимы для борьбы с декогеренцией — потерей кубитами возможности выполнять вычисления из-за взаимодействия с различными факторами внешней среды. Корпус подключен к холодильной установке, охлаждающей компьютер с помощью жидкости до очень низких температур, вплоть до -273°C , стремясь к нулю кельвинов [10].

Полученная в ходе работы квантового компьютера информация всегда проходит через усилители сигнала кубита. Кубиты наделены очень малой энергией, поэтому без усилителя очень сложно корректно считать данные. Вместе с этим работа усилителя неизбежно добавляет шумы, изменяющие состояние квантовой системы. Поэтому одна из задач разработчиков — это уменьшение шумов, создаваемых усилителем.

Наконец, ключевым компонентом квантового компьютера является конвертер аналогового сигнала в цифровой. Дело в том, что взаимодействовать с квантовой системой возможно только через интерфейс классических приборов. При считывании данных с кубитов их квантовое состояние коллапсирует до строго определенного, а затем переводится в классическую битовую строку, последовательность нулей и единиц, которая поступает в хранилище данных для дальнейшей обработки на обычном компьютере (рис.2).




Рис.2 Схема квантового компьютера со сверхпроводящими кубитами.

Итог

Квантовые компьютеры пока все еще остаются экспериментальными. Маловероятно, что полноценный квантовый компьютер, обеспечивающий действительно высокую вычислительную мощность, появится раньше следующего десятилетия. Производство кубитов и построение из них стабильных системы все еще далеко от совершенства. Судя по тому, что на физическом уровне квантовые компьютеры имеют несколько решений, которые отличаются технологиями и, вероятно, стоимостью, они не будут унифицированы как минимум ближайшее десятилетие. Кроме того, уже сейчас понятно, что квантовые компьютеры и в течение следующего



десятилетия, скорее всего, будут «штучными» и очень дорогими устройствами. Вероятно, что квантовые компьютеры будут предлагаться в «облачной» модели, когда их ресурсы смогут задействовать заинтересованные исследователи и организации.

Несмотря на существующие трудности, развитие квантовых вычислений остается одним из наиболее перспективных направлений современной науки и техники. Крупнейшие технологические компании, научно-исследовательские центры и государственные организации инвестируют значительные ресурсы в разработку новых методов создания и управления кубитами, совершенствование систем квантовой коррекции ошибок и повышение устойчивости вычислительных процессов. Это свидетельствует о высокой заинтересованности мирового сообщества в практическом внедрении квантовых технологий.

Следует отметить, что квантовые компьютеры не рассматриваются как полная замена классических вычислительных систем. Наиболее вероятным сценарием является их совместное использование, при котором традиционные компьютеры будут выполнять повседневные вычислительные задачи, а квантовые системы будут применяться для решения узкоспециализированных задач высокой сложности. Такой подход позволит максимально эффективно использовать преимущества обеих технологий.

Особенно значимым может стать применение квантовых вычислений в областях криптографии, моделирования молекулярных и химических процессов, разработки новых материалов, оптимизации логистических систем, финансового моделирования и искусственного интеллекта. Возможность обрабатывать огромные объемы данных и выполнять сложные вычисления за существенно меньшее время открывает новые перспективы для научных исследований и технологического прогресса.

Таким образом, квантовые компьютеры находятся на этапе активного развития и совершенствования. Несмотря на многочисленные технические ограничения и высокую стоимость разработки, достигнутые результаты подтверждают перспективность данного направления. В будущем квантовые технологии могут стать важным инструментом для решения задач, которые сегодня считаются практически невыполнимыми для классических компьютеров, что делает исследования в данной области особенно актуальными и востребованными.

ЛИТЕРАТУРА

1. Валиев К.А. Квантовые компьютеры и квантовые вычисления // УФН.— 2012.— 344 с.
2. Валиев К.А., Кокин А.А. Квантовые компьютеры: надежды и реальность.— М.-Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2013.— 320 с.
3. Доронин С.И. Квантовый компьютер, перспективы практической реализации.— М., 2014.— 267 с.
4. Килин С.Я. Квантовая информация // УФН.— 2010.— 299 с.
5. Китаев А., Шень А., Вялый М. Классические и квантовые вычисления.— М.: МЦНМО, 2011.— 192 с.
6. Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация.— М.: Мир, 2012.— 824 с.
7. Ландауэр Р. Информация физична // Physics Today. — 1991. — Т. 44, № 5. — С. 23–29.



8. Бененти Дж., Казати Дж., Стриньиери Дж. Принципы квантовых вычислений и квантовой информации. Том 1. Основные понятия. — Сингапур: World Scientific, 2004. — 460 с.
9. Мермин Н. Квантовый компьютер для всех. — М.: Лаборатория знаний, 2020. — 240 с.
10. Дойч Д. Квантовая теория, принцип Черча–Тьюринга и универсальный квантовый компьютер // Proceedings of the Royal Society A. — 1985. — Vol. 400. — P. 97–117.

KVANT KOMPÜTERLƏRİN ARXİTEKTURASININ QURULMASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Vəliyeva Aysel Mahir qızı
Azərbaycan Texnologiya Universiteti

XÜLASƏ

Məqalədə müasir hesablama texnologiyalarının inkişafında ən perspektivli istiqamətlərdən biri olan kvant kompüterlərinin fəaliyyət prinsipləri və onların qurulmasının xüsusiyyətləri ətraflı şəkildə nəzərdən keçirilmişdir. Kvant hesablama sistemlərinin əsas komponentləri təhlil edilmiş, onların ümumi arxitekturası təqdim olunmuş və kvant mexanikasının qanunları əsasında hesablamaların yerinə yetirilməsini təmin edən əsas elementlər təsvir edilmişdir. Kubit, superpozisiya, kvant dolaşıqlığı (entanglement) və kvant məntiqi əməliyyatları kimi fundamental anlayışlara xüsusi diqqət yetirilmişdir.

Kvant kompüterlərinin iş prinsiplərinin daha dolğun başa düşülməsi məqsədilə onların arxitekturası və informasiya emalı mexanizmləri klassik ikilik məntiqə əsaslanan ənənəvi kompüterlərlə müqayisə edilmişdir. Hər iki yanaşmanın üstünlükləri və məhdudiyyətləri, həmçinin kvant sistemlərində məlumatların saxlanması, ötürülməsi və emalı xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.

Bundan əlavə, kvant texnologiyalarının inkişafının aktual istiqamətləri, miqyaslı bilən kvant hesablama qurğularının yaradılması ilə bağlı mövcud texniki problemlər və onların praktik tətbiqi perspektivləri tədqiq edilmişdir. Ayrı-ayrılıqda kvant kompüterlərinin kriptografiya, fiziki və kimyəvi proseslərin modelləşdirilməsi, optimallaşdırma, süni intellekt və böyük verilənlərin təhlili sahələrində mürəkkəb məsələlərin həllində əhəmiyyəti nəzərdən keçirilmişdir.

Tədqiqatın nəticəsində göstərilmişdir ki, kvant hesablamalarının inkişafı informasiya texnologiyalarının gələcək tərəqqisinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə və müasir klassik hesablama sistemləri üçün əlçatmaz olan problemlərin həlli istiqamətində yeni imkanlar açsın.

Açar sözlər: *Kvant kompüter, kubit, kvant registri, kubitlərə təsir generatoru, kvant hesablamaları.*

FEATURES OF QUANTUM COMPUTER ARCHITECTURE DESIGN

Aysel Mahir Valiyeva
Azerbaijan Technological University

ABSTRACT

This paper provides a detailed examination of the operating principles and architectural features of quantum computers, which represent one of the most promising directions in the



development of modern computing technologies. The main components of quantum computing systems are analyzed, their general architecture is presented, and the key elements that enable computations based on the laws of quantum mechanics are described. Particular attention is paid to such fundamental concepts as qubits, superposition, quantum entanglement, and quantum logical operations.

To achieve a more comprehensive understanding of the operating principles of quantum computers, their architecture and information-processing mechanisms are compared with those of traditional computers based on classical binary logic. The advantages and limitations of both approaches are examined, along with the specific features of data storage, transmission, and processing in quantum systems.

In addition, current trends in the development of quantum technologies, existing technical challenges associated with the creation of scalable quantum computing devices, and the prospects for their practical application are investigated. Special consideration is given to the significance of quantum computers in solving complex problems in the fields of cryptography, simulation of physical and chemical processes, optimization, artificial intelligence, and big data analytics.

The results of the study demonstrate that the advancement of quantum computing has the potential to significantly influence the future progress of information technologies and create new opportunities for solving problems that are beyond the capabilities of modern classical computing systems.

Keywords: *Quantum computer, qubit, quantum register, qubit control signal generator, quantum computing.*

Redaksiyaya daxilolma: 27.05.2026

Çapa qəbul olunma: 30.06.2026

